

Стручни савет клиничког фармаколога пацијентима о вакцинацији против COVID-19

Драган Р. Миловановић, Дејана Т. Ружић Зечевић, Марко М. Фолић, Никола В. Росић,
Мирјана Л. Милојевић Чорбић, Срђан М. Стефановић, Слободан М. Јанковић

Секција за клиничку фармакологију “Др Срђан Ђани Марковић”
Српског лекарског друштва

XIV Недеља Болничке клиничке фармакологије,

24-25 Децембар 2022. године



АУТОРИ

- Драган Р. Миловановић^{1,2}, Дејана Т. Ружић Зечевић^{1,2}, Марко М. Фолић^{1,3}, Никола В. Росић¹, Мирјана Л. Милојевић Чорбић¹, Срђан М. Стефановић^{1,3} и Слободан М. Јанковић^{1,2}
- 1-Универзитетски клинички центар Крагујевац, Служба за клиничку фармакологију, Крагујевац
- 2-Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за фармакологију и токсикологију, Крагујевац
- 3-Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за клиничку фармацију, Крагујевац

УВОД

- Пандемија ковида 19 представља велики изазов за здравствене раднике у свим дисциплинама
- Вакцинација против ковида 19 је једна од најефикаснијих мера у превенцији ове болести
- Успешан обухват вакцинације подразумева сарадњу великог броја здравствених радника различитих специјалности
- Циљ рада је да представи искуства клиничких фармаколога у саветовању пацијената у вези примене вакцине против ковида 19

ПАЦИЈЕНТИ И МЕТОДЕ

- Студија случаја са оспервационим дизајном у Универзитетском клиничком центру Крагујевац, Крагујевац, Србија
- Подаци су прикупљени из болничког информационог система
 - извештаји лекара специјалиста амбуланте клиничких фармаколога сачињени током 2021. године
- Варијабле студије
 - релеватни подаци о пацијентима
 - релеватни подаци о вакцинацији против ковида 19
 - релеватни подаци о раду клиничког фармаколога

РЕЗУЛТАТИ

- Укупно 14 пацијената: 12 жена, 2 мушкарца
- Животна доб: 23-74 година (медијана 56)
- Подаци о придруженим болестима: 9 особа
 - Број: од 1-4 обољења (медијана 1)
 - Ангина пекторис, коронарна болест (2)
 - Анеуризма крвних судова мозга (1)
 - Артеријска хипертнезија (3)
 - Гастритис (1)
 - Дијабетес мелитус (2)
 - Кронова болест (1)
 - Остеоартроза, спондилоза (2)
 - Психоза (1)
 - Хронична опструктивна болест плућа (1)
 - Цереброваскуларна болест (1)

Разлози и савет

- Разлози консултација
 - Алергија на 2 или више лекова (5)
 - Алергија на пеницилин (3)
 - Алергија на вакцине
 - Ковид 19 (1), дифетрија и полиомијелитис (2)
 - Алергија на парацетамол (1)
 - Алергија на убод пчеле (1)
 - Друга озбиљна нежељена реакција на вакцине
 - Вариола (1)
 - Трудноћа (1)
- У свим случајевима, дато је одговарајуће стручно мишљење
 - Укључује и савет о терапијској алтернативи – могућност вакцинације против ковида 19

ЗАКЉУЧАК

- Клинички фармаколози имају важну улогу у пружању здравствених услуга током пандемије
- Активним залагањем битно доприносе разрешавању сложених клиничких случајева у вези вакцинације против ковида 19
- Неопходни предуслов је благовремено поседовање валидне регулаторне документације о вакцинама против ковида 19 и друге стручне литературе у реалном времену