

XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije 24-25 decembar 2022.
Sekcija za kliničku farmakologiju "Dr Srdjan Djani Marković"
Srpsko lekarsko društvo



Univerzitet u Novom Sadu
Medicinski fakultet
Katedra za farmakologiju, toksikologiju i
kliničku farmakologiju



Analiza upotrebe analgetika u Republici Srbiji i nordijskim zemljama u periodu 2015.–2018. godine

Sanja D. Kovačević, Aleksandra D. Dragić, Stanislav J. Sabo, Nemanja B. Todorović,
Lucija V. Vasović, Saša N. Vukmirović, Nebojša P. Stilinović, Bela Š. Kolarš,
Boris Ž. Milijašević

- ✘ **Uvod:** Lekovi koji se koriste u terapiji bola zovu se analgetici. Analgetici se tradicionalno dele na neopioidne, opioidne i adjuvantne analgetike.
- ✘ **Cilj:** Cilj rada bio je da se analizira potrošnja lekova koji se koriste u terapiji bola u Republici Srbiji, u period od 2015. do 2018. godine i da dobijene rezultate uporedimo sa potrošnjom istih lekova u Kraljevini Norveškoj i Republici Finskoj.
- ✘ **Materijal i metode:** Podaci o potrošnji lekova za period od 2015. do 2018. godine u Republici Srbiji preuzeti su sa sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, za Norvešku su preuzeti sa zvaničnog sajta Norveškog instituta za javno zdravlje, a za Finsku sa zvaničnog sajta Finske agencije za lekove.
- ✘ **Rezultati:** Potrošnja paracetamola bila je 13 do čak 20 puta manja u Republici Srbiji u poređenju sa Kraljevinom Norveškom i 10 do 15 puta manja u poređenju sa Republikom Finskom. Prosečna potrošnja diklofenaka tokom 4 posmatrane godine iznosila je u Republici Srbiji oko 30, u Kraljevini Norveškoj oko 7 i u Republici Finskoj oko 4 DDD/1000 stanovnika/dan.
- ✘ **Zaključak:** U terapiji bola u Republici Srbiji dominira potrošnja antinflatornih i antireumatskih lekova na prvom mestu diklofenaka. U Kraljevini Norveškoj i Republici Finskoj u terapiji bola dominira potrošnja analgetika na prvom mestu paracetamola.
- ✘ **Ključne reči:** terapija bola, analgetici, antinflatorni i antireumatski lekovi, potrošnja lekova